



检测报告

TEST REPORT

委托单位: 伊犁新天煤化工有限责任公司

项目名称: 伊犁新天煤化工有限责任公司 2021 年度全厂环境监测 (第三季度)

样品类别: 地下水 (现场采样)

新疆科耀环保科技有限公司

检验检测专用章

说 明

- 1、报告未加盖本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、在认证有效期限内，报告未加盖 CMA 章无效。
- 4、未经本公司批准，不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司检验检测专用章无效。由此引起法律纠纷，责任自负。
- 5、检测报告有涂改无效。
- 6、委托方对检测报告结果有异议，在收到检测报告十五日内以书面形式向我公司综合业务室提出，逾期不予受理，无法保存或复现样品不受理申诉，检测结果即签发之日起有效。
- 7、委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责
- 8、当检测结果小于最低检出限时，填报最低检出限并加“L”，若标准里未标明检出限时则用“未检出”表示。

地址：新疆伊犁州伊宁市解放西路仁和宜居南门小二楼

电话：0999-8159288

邮编：835000

新疆科耀环保科技有限公司

检测 报 告

委托单位	伊犁新天煤化工有限责任公司		
委托人	李万鑫	委托人联系方式	18119093193
项目名称	伊犁新天煤化工有限责任公司 2021 年度全厂环境监测 (第三季度)		
采样日期	2021 年 8 月 27 日-9 月 2 日		
分析日期	2021 年 8 月 27 日-9 月 7 日		
采样人员	兰学东、魏敏杰、迪丽拜、岳乾坤、刘玉娟		
采样仪器	水质采样器		
序号	检测项目	分析仪器	仪器型号
1	pH	酸度计	PHS-3C
2	挥发酚、氨氮、氰化物、六价铬、硫酸盐、亚硝酸盐氮	可见分光光度计	V-1200
3	氯化物、总硬度、高锰酸盐指数	/	/
4	氟化物	离子色谱	ICS-600
5	溶解性总固体	电子天平	BSA224S
6	硝酸盐氮、石油类	紫外可见分光光度计	UV-1800
7	砷、汞、硒	原子荧光光度计	AFS-8520
8	镉、铅、铜、锌、铁、锰	原子吸收分光光度计	AA-6880F/AAC
	(*以下空白*)		
备注	/		

新疆科耀环保科技有限公司

检测依据

序号	检测项目	分析方法	检出限	分析人
1	pH	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB6920-86	/	霍雷雷
2	总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB7477-87	5mg/L	马秀萍
3	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006	/	马秀萍
4	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》HJ/T342-2007	8mg/L	霍雷雷
5	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB11896-89	10mg/L	霍雷雷
6	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-89	0.03mg/L	张沙沙
7	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB11911-89	0.01mg/L	张沙沙
8	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05mg/L	张沙沙
9	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05mg/L	张沙沙
10	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007	0.08mg/L	王新
11	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB7493-87	0.003mg/L	王新
12	氟化物	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》HJ84-2016	0.006mg/L	霍雷雷
13	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.04μg/L	木合亚斯丁
14	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.3μg/L	木合亚斯丁
15	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.4μg/L	木合亚斯丁
16	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006	0.5μg/L	张沙沙
17	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB7467-87	0.004mg/L	王新
18	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006	2.5μg/L	张沙沙

新疆科耀环保科技有限公司

检测依据

序号	检测项目	分析方法	检出限	分析人
19	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	0.025mg/L	霍雷雷
20	氰化物	《水质 氰化物的测定 异烟酸吡啶啉酮分光光度法》HJ484-2009	0.004mg/L	马秀萍
21	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)	0.0003mg/L	张沙沙
22	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006	0.05mg/L	王新
23	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度计(试行)》HJ970-2018	0.01mg/L	木合亚斯丁
		(*以下空白*)		

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210827G001	210827G002	210827G003	210827G004
样品描述			清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味
样品类型			地下水	地下水	地下水	地下水
采样点位			JC11 井	JC12 井	JC17 井	JC19 井
排放口编号			DXS-JC11	DXS-JC12	DXS-JC17	DXS-JC19
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
1	pH	无量纲	7.30	7.66	7.66	7.27
2	总硬度	mg/L	3639	447	639	708
3	溶解性总固体	mg/L	9394	1650	2085	2279
4	硫酸盐	mg/L	1586	363	258	172
5	氯化物	mg/L	3235	453	702	650
6	铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.34	0.08
7	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
8	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
9	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
10	硝酸盐氮	mg/L	9.22	8.74	6.55	1.62
11	亚硝酸盐氮	mg/L	0.088	1.30	0.089	0.005
12	氟化物	mg/L	0.144	0.351	0.091	0.262
13	汞	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210827G001	210827G002	210827G003	210827G004
样品描述			清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味	清澈、无色、 无异味
样品类型			地下水	地下水	地下水	地下水
采样点位			JC11 井	JC12 井	JC17 井	JC19 井
排放口编号			DXS-JC11	DXS-JC12	DXS-JC17	DXS-JC19
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
14	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
15	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L
16	镉	μg/L	0.5	0.5L	0.5L	0.5L
17	六价铬	mg/L	0.028	0.004L	0.004L	0.004L
18	铅	μg/L	2.5L	9.4	2.5L	2.5L
19	氨氮	mg/L	0.188	0.062	0.114	0.041
20	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
21	挥发酚	mg/L	0.0008	0.0011	0.0003	0.0003L
22	耗氧量	mg/L	4.76	4.21	1.60	1.56
23	石油类	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
24	总大肠菌群	MPN/100mL	10	49	2	8
			(*以下空白*)			
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210827G005	/	/	/
样品描述			清澈、无色、 无异味	/	/	/
样品类型			地下水	/	/	/
采样点位			JC18 井	/	/	/
排放口编号			DXS-JC18	/	/	/
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
1	pH	无量纲	7.96	/	/	/
2	总硬度	mg/L	493	/	/	/
3	溶解性总固体	mg/L	1866	/	/	/
4	硫酸盐	mg/L	469	/	/	/
5	氯化物	mg/L	345	/	/	/
6	铁	mg/L	1.04	/	/	/
7	锰	mg/L	0.01L	/	/	/
8	铜	mg/L	0.05L	/	/	/
9	锌	mg/L	0.05L	/	/	/
10	硝酸盐氮	mg/L	0.40	/	/	/
11	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	/	/	/
12	氟化物	mg/L	1.081	/	/	/
13	汞	mg/L	0.00004L	/	/	/
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210827G005	/	/	/
样品描述			微浊、无色、无味	/	/	/
样品类型			地下水	/	/	/
采样点位			JC18 井	/	/	/
排放口编号			DXS-JC18	/	/	/
经纬度		经度	/	/	/	/
		纬度	/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
14	砷	mg/L	0.0003L	/	/	/
15	硒	mg/L	0.0004L	/	/	/
16	镉	μg/L	0.5L	/	/	/
17	六价铬	mg/L	0.004L	/	/	/
18	铅	μg/L	2.5L	/	/	/
19	氨氮	mg/L	0.316	/	/	/
20	氰化物	mg/L	0.004L	/	/	/
21	挥发酚	mg/L	0.0003	/	/	/
22	耗氧量	mg/L	1.43	/	/	/
23	石油类	mg/L	0.01	/	/	/
24	总大肠菌群	MPN/100mL	2L	/	/	/
			(*以下空白*)			
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210830G001	210830G002	210830G003	210830G004
样品描述			无色、清澈、 无异味	无色、清澈、 无异味	无色、清澈、 无异味	清澈、透明、 无异味
样品类型			地下水	地下水	地下水	地下水
采样点位			JC06 井	JC05 井	JC10 井	JY2 井
排放口编号			DXS-JC06	DXS-JC05	DXS-JC10	DXS-JY2
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
1	pH	无量纲	7.40	7.20	7.25	7.91
2	总硬度	mg/L	4150	3292	1883	325
3	溶解性总固体	mg/L	16280	10952	2289	876
4	硫酸盐	mg/L	4915	5229	1411	211
5	氯化物	mg/L	2049	3899	1575	115
6	铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L
7	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
8	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
9	锌	mg/L	0.05	0.05L	0.05L	0.05L
10	硝酸盐氮	mg/L	37.5	13.5	45.2	3.68
11	亚硝酸盐氮	mg/L	1.924	0.051	0.005	0.004
12	氟化物	mg/L	0.137	0.006L	0.044	0.236
13	汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210830G001	210830G002	210830G003	210830G004
样品描述			无色、清澈、 无异味	无色、清澈、 无异味	无色、清澈、 无异味	清澈、透明、 无异味
样品类型			地下水	地下水	地下水	地下水
采样点位			JC06 井	JC05 井	JC10 井	JY2 井
排放口编号			DXS-JC06	DXS-JC05	DXS-JC10	DXS-JY2
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
15	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	0.4L
16	镉	μg/L	1.0	0.8	0.5L	0.5L
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
18	铅	μg/L	5.2	2.5L	2.5L	2.5L
19	氨氮	mg/L	0.186	0.038	0.754	0.062
20	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L
21	挥发酚	mg/L	0.0012	0.0010	0.0014	0.0010
22	高锰酸盐指数	mg/L	6.70	4.63	2.78	0.67
23	石油类	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
			(*以下空白*)			
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号		210830G005	210830G006	/	/
样品描述		淡黄、无异味	清澈、透明、无异味	/	/
样品类型		地下水	地下水	/	/
采样点位		JC24 井	J5 井	/	/
排放口编号		DXS-JC24	DXS-J5	/	/
经纬度	经度	/	/	/	/
	纬度	/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果		
1	pH	无量纲	7.81	7.58	/
2	总硬度	mg/L	446	587	/
3	溶解性总固体	mg/L	3338	1194	/
4	硫酸盐	mg/L	890	444	/
5	氯化物	mg/L	755	172	/
6	铁	mg/L	0.09	0.03L	/
7	锰	mg/L	0.09	0.01L	/
8	铜	mg/L	0.05L	0.05L	/
9	锌	mg/L	0.05L	0.08	/
10	硝酸盐氮	mg/L	0.50	6.44	/
11	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	/
12	氟化物	mg/L	0.417	0.176	/
13	汞	μg/L	0.04L	0.04L	/
备注	/				

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号		210830G005	210830G006	/	/
样品描述		淡黄、无异味	清澈、透明、无异味	/	/
样品类型		地下水	地下水	/	/
采样点位		JC24 井	J5 井	/	/
排放口编号		DXS-JC24	DXS-J5	/	/
经纬度	经度	/	/	/	/
	纬度	/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果		
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	/
15	硒	μg/L	0.4L	0.4L	/
16	镉	μg/L	0.5L	0.5L	/
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	/
18	铅	μg/L	2.5L	2.5L	/
19	氨氮	mg/L	1.32	0.132	/
20	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	/
21	挥发酚	mg/L	0.0022	0.0008	/
22	高锰酸盐指数	mg/L	2.10	0.67	/
23	石油类	mg/L	0.01	0.01	/
			(*以下空白*)		
备注	/				

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210901G001	210901G002	210901G003	/
样品描述			淡灰、微浊、 无异味	淡灰、微浊、 无异味	淡灰、微浊、 无异味	/
样品类型			地下水	地下水	地下水	/
采样点位			JC20 井	JC21 井	JC04 井	/
排放口编号			DXS-JC20	DXS-JC21	DXS-JC04	/
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
1	pH	无量纲	7.76	7.68	7.38	/
2	总硬度	mg/L	458	1063	7387	/
3	溶解性总固体	mg/L	3753	3696	23590	/
4	硫酸盐	mg/L	330	583	6835	/
5	氯化物	mg/L	861	1380	5100	/
6	铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.27	/
7	锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	/
8	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	/
9	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	/
10	硝酸盐氮	mg/L	7.30	9.31	10.8	/
11	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	/
12	氟化物	mg/L	0.067	0.792	1.14	/
13	汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	/
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210901G001	210901G002	210901G003	/
样品描述			淡灰、微浊、 无异味	淡灰、微浊、 无异味	淡灰、微浊、 无异味	/
样品类型			地下水	地下水	地下水	/
采样点位			JC20 井	JC21 井	JC04 井	/
排放口编号			DXS-JC20	DXS-JC21	DXS-JC04	/
经纬度		经度	/	/	/	/
		纬度	/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	/
15	硒	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L	/
16	镉	μg/L	0.5L	0.5L	2.6	/
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.077	0.004L	/
18	铅	μg/L	2.5L	14.5	2.5L	/
19	氨氮	mg/L	0.116	0.065	0.248	/
20	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	/
21	挥发酚	mg/L	0.0013	0.0011	0.0008	/
22	高锰酸盐指数	mg/L	1.79	1.92	6.54	/
23	石油类	mg/L	0.01	0.01	0.01	/
			(*以下空白*)			
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告

样品编号			210902G001	210902G002	210903G003	/
样品描述			透明、清澈、 无异味	透明、清澈、 无异味	透明、清澈、 无异味	/
样品类型			地下水	地下水	地下水	/
采样点位			JC08 井	JC16 井	JC09 井	/
排放口编号			DXS-JC08	DXS-JC16	DXS-JC09	/
经纬度		经度	/	/	/	/
		纬度	/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
1	pH	无量纲	7.48	7.21	7.66	/
2	总硬度	mg/L	2245	1992	438	/
3	溶解性总固体	mg/L	6966	4136	4249	/
4	硫酸盐	mg/L	1242	1157	542	/
5	氯化物	mg/L	3150	1949	517	/
6	铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.03	/
7	锰	mg/L	0.96	0.01L	0.01L	/
8	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	/
9	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	/
10	硝酸盐氮	mg/L	7.84	4.75	5.80	/
11	亚硝酸盐氮	mg/L	0.024	0.003L	0.020	/
12	氟化物	mg/L	0.364	1.09	0.764	/
13	汞	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L	/
备注	/					

新疆科耀环保科技有限公司

水质检测报告


样品编号			210902G001	210902G002	210903G003	/
样品描述			透明、清澈、 无异味	透明、清澈、 无异味	透明、清澈、 无异味	/
样品类型			地下水	地下水	地下水	/
采样点位			JC08 井	JC16 井	JC09 井	/
排放口编号			DXS-JC08	DXS-JC16	DXS-JC09	/
经纬度	经度		/	/	/	/
	纬度		/	/	/	/
序号	分析项目	单位	检测结果			
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	0.3L	/
15	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	/
16	镉	μg/L	0.8	0.5	0.5L	/
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	/
18	铅	mg/L	0.0025L	0.0025L	0.0072	/
19	氨氮	mg/L	0.748	0.370	0.180	/
20	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	/
21	挥发酚	mg/L	0.0006	0.0014	0.0006	/
22	高锰酸盐指数	mg/L	3.73	1.92	1.79	/
23	石油类	mg/L	0.01	0.01	0.01	/
			(*以下空白*)			
备注	/					

编制: 刘玉娟

审核: 黄毅

签发人: 王新

日期: 2021.9.16





检测报告

伊犁新天煤化工有限责任公司

项目名称:

2021 年度全场环境监测 (第三季度)

委托单位:

新疆科耀环保科技有限公司

项目地址:

/

报告日期:

2021 年 09 月 10 日

新疆中检联检测有限公司



编
审
批

制:
核:
准:

何明

霍孟娟

董院长

1、检测项目概况

表 1 检测项目概况

委托 方信 息	名 称	新疆科耀环保科技有限公司		
	地 址	新疆伊宁市利群路六巷 32 号		
	联 系 人	黄鹤	联系电话	13109041264
受检 方信 息	名 称	/		
	地 址	/		
	联 系 人	/	联系电话	/
样品 采集 说明	采样依据	/		
	送样时间	2021 年 09 月 03 日		
	备 注	送样检测		
分析测试时间		2021 年 09 月 03 日~2021 年 09 月 06 日		

2、检测点位信息

表 2 检测点位信息

类别	点位名称	点位数	检测项目	样品状态	样品数量
地下水	210827G001(JC11)、210827G002(JC12)、 210827G003(JC17)、210827G004(JC19)、 210827G005(JC18)、210830G004(JC06)、 210830G005(JY2)、210830G006(JC24)、 210830G001(J5)、210830G002(JC05)、 210830G003(JC10)、210901G001(JC20)、 210901G002(JC21)、210901G003(JC04)、 210902G001(JC08)、210902G002(JC16)、 210902G003(JC09)	17	碘化物、钴	无色无味透 明液体	17 瓶×5L

3、分析测试方法

表 3 分析测试方法

类别	检测项目	分析方法及来源	主要检测仪器	仪器编号	检出限
地下水	碘化物	水质 碘化物的测定 离子 色谱法 (HJ 778-2015)	离子色谱仪 DIONEXAQUION	SAG-A-51	0.002mg/L

类别	检测项目	分析方法及来源	主要检测仪器	仪器编号	检出限
地下水	钴	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱 法(HJ 700-2014)	ICP-MS ICAPRQ02133	SAG-A-136	0.00003mg/L

4、检测结果

表 4 地下水检测结果表

序号	样品标号	检验项目及检测结果	
		碘化物 (mg/L)	钴 (mg/L)
1	210827G001(JC11)	<0.002	0.00014
2	210827G002(JC12)	<0.002	0.00012
3	210827G003(JC17)	<0.002	0.00011
4	210827G004(JC19)	<0.002	0.00008
5	210827G005(JC18)	<0.002	0.00007
6	210830G004(JC06)	<0.002	<0.00003
7	210830G005(JY2)	<0.002	<0.00003
8	210830G006(JC24)	<0.002	0.00009
9	210830G001(J5)	<0.002	0.00010
10	210830G002(JC05)	<0.002	<0.00003
11	210830G003(JC10)	<0.002	0.00008
12	210901G001(JC20)	<0.002	0.00008
13	210901G002(JC21)	<0.002	0.00006
14	210901G003(JC04)	<0.002	0.00006
15	210902G001(JC08)	<0.002	0.00017
16	210902G002(JC16)	<0.002	0.00018
17	210902G003(JC09)	<0.002	0.00020

*****报告结束*****

说 明

- 1、报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签名无效,报告经涂改、增删无效。
- 3、未经本检测机构书面同意,不得部分复印本检测报告,未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
- 5、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品分析数据负责,不对样品来源负责。
- 6、委托检测结果只代表检测时污染物排放和环境质量状况情况,所附排放标准和环境质量标准由客户提供。
- 7、委托方对本次检测结果有异议,请在收到报告之日或指定领取报告之日起,15 个工作日提出申诉,逾期不予受理。
- 8、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 9、除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

新疆中检联检测有限公司

Xinjiang Sino Assessment Group Co.,L td

地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西彩路 181 号创新创业园 715-726

电话: 0991-6687393

网址: <http://www.sagchina.com/>

新疆中检联检测有限公司